ООО «АВС»
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, пом. 29-Н
тел: **+7(812) 956-14-45, 642-67-42**
www.av-ts.ru, www.abc47.ru

Прайс на продукцию ТМ «Kolo Vesi» производство г. Санкт-Петербург

от 01 июня 2020 г.

Действителен до публикации нового прайс-листа на сайте: WWW.КОЛОВЕСИ.РФ

1. Очистные сооружения Kolo Vesi

Наименование	Число пользова-телей	Производит ельность, л/сутки	Залповый сброс, л	Глуби-на залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина* высота, мм	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600 мм от поверхности грунта							
Коло Веси 3	**от 1 до 3**	**600**	**210**	**600**	**1000*1000*2150**	**99**	**135900**
Коло Веси 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	146900
Коло Веси 3 прин.	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	151900
Коло Веси 3 прин. НК	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	162900
Коло Веси 5	**от 4 до 6**	**1000**	**260**	**600**	**1250*1250*2150**	**131**	**159900**
Коло Веси 5 НК	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	165900
Коло Веси 5 прин.	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	175900
Коло Веси 5 прин. НК	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	179900
Коло Веси 8	**от 7 до 9**	**1600**	**320**	**600**	**1500*1500*2150**	**148**	**173900**
Коло Веси 8 НК	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	177900
Коло Веси 8 прин.	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	188900
Коло Веси 8 прин. НК	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	192900
Коло Веси 10	**от 9 до 11**	**2000**	**400**	**600**	**1750*1750*2150**	**166**	**184900**
Коло Веси 10 прин.	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	200900
Коло Веси 15	**от 12 до 17**	**3000**	**600**	**600**	**2000*2000*2166**	**222**	**258900**
Коло Веси 15 прин.	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	227	274900
Коло Веси 20	**от 18 до 20**	**4000**	**800**	**600**	**2000*2000*2738**	**320**	**317900**
Коло Веси 20 прин.	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	332900
Коло Веси 30	**от 28 до 30**	**6000**	**1200**	**600**	**2000*4000*2065**	**400**	**380900**
Коло Веси 30 прин.	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	405	406900
Коло Веси 40	**от 38 до 40**	**8000**	**1600**	**600**	**2000*4000*2645**	**500**	**486900**
Коло Веси 40 прин.	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	505	510900
Коло Веси 50	**от 48 до 50**	**10000**	**2000**	**600**	**2000*6000*2025**	**600**	**538900**
Коло Веси 50 прин.	от 48 до 50	10000	2000	600	2000*6000*2025	605	563900
Коло Веси 60	**от 58 до 60**	**12000**	**2400**	**600**	**2000*6000*2645**	**600**	**612900**
Коло Веси 60 прин.	от 58 до 60	12000	2400	600	2000*6000*2645	605	638900
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900 мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Коло Веси 3 миди	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	108	**144900**
Коло Веси 3 миди прин.	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	113	160900
Коло Веси 5 миди	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	**169900**
Коло Веси 5 миди прин.	от 4 до 6	1000	360	900	1250*1250*2450	145	185900
Коло Веси 8 миди	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	**182900**
Коло Веси 8 миди прин.	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	196900
Коло Веси 10 миди	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	**194900**
Коло Веси 10 миди прин.	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	208900
Коло Веси 15 миди	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	**308900**
Коло Веси 15 миди прин.	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	323900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200 мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600 мм входит в стоимость изделия)							
Коло Веси 3 лонг	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	**148900**
Коло Веси 3 лонг прин.	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	164900
Коло Веси 5 лонг	от 4 до 6	1000	260	1200	1300*1300*2750	144	**173900**
Коло Веси 5 лонг прин.	от 4 до 6	1000	260	1200	1300*1300*2750	149	188900
Коло Веси 8 лонг	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	**185900**
Коло Веси 8 лонг прин.	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	199900
Коло Веси 10 лонг	от 9 до 11	2000	400	1200	1700*1700*2750	179	**197900**
Коло Веси 10 лонг прин.	от 9 до 11	2000	400	1200	1700*1700*2750	184	213900
Коло Веси 15 лонг	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	**317900**
Коло Веси 15 лонг прин.	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	332900
Дополнительное оборудование							
Надставная горловина 300 мм					740*400	10	10900
Надставная горловина 600 мм					740*700	13	15900
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта					600*200*300	2	8900
Таймер электромеханический					100*100*80	0,2	1900
Насос со встроенным поплавковым выключателем					200*200*400	5	15900
Насос со встроенным поплавковым выключателем и шлангом					200*200*400	5	16900
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси					700*700*500	4	6600
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси					Комплект		7500
Анкерные блоки с тросом					1000x500	12	8900

© 2009-2020 «AV SERVICE»

Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной и миди моделей)	Комплект: полка для насоса, шланг, 2 хомута		6500
Насосная полка для принудительного выброса (для модели лонг)	Комплект: полка для насоса, шланг, 2 хомута		9500
Крышка на станцию	D740	17	7500
Фильтрационный модуль Соудатус	1000x1000x2275		17900
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм	315x315x1550	22	10900

2 Очистные сооружения Zörde

Наименование	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина* высота, мм	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Zörde 4 самотёчная	от 3 до 5	1250x1250x2080	100	96900
Zörde 7 самотёчная	от 6 до 8	1500x1500x2080	130	106900
Zörde 4 Midi	от 3 до 5	1250x1250x2380	130	107 800
Zörde 7 Midi	от 6 до 8	1500x1500x2380	150	117 800
Zörde 4 Long	от 3 до 5	1250x1250x2680	150	112800
Zörde 7 Long	от 6 до 8	1500x1500x2680	170	122800
Дополнительное оборудование				
Компрессорный модуль с композитной крышкой		450x450x450	24	7500
Комплект принудительного отведения		Шланг, хомуты-2шт., манжета	0,5	1100
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм		315x315x1550	22	9500
Насос дренажный		235x150x140	5	5500
Насос Pedrollo Top-1		150x160x230	6	15900
Насос Dab Verty Nova 200 M		140x150x225	6	15900
Компрессор Secoh SLL-40		254x177x176	5	15900
Стойка для розетки для Zörde				2900
Надставная горловина 300		790x400	10	10900
Надставная горловина 600		790x700	17	15900
Крышка на станцию		790	17	7500
Биопрепарат Zörde 12 саше по 50 гр. (600 грамм)		Опт 6 упаковок в коробке		14 400

3 Очистные сооружения Novo Eko

Наименование	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина* высота, мм	Производительность	Стоимость, рублей
Novo Eko 3	от 1 до 3	1250x1250x1580	600	55 900
Novo Eko 5	от 4 до 5	1250x1250x2080	1000	67900

4 Очистные сооружения Kolo Ilma

Наименование	Число пользоваелей	Производительность, м ^{3}/сутки	Залповый сброс, м ^{3}	Размеры изделия, длина*ширина* высота, мм / количество модулей	Стоимость, рублей
Коло Илма 75	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	759593
Коло Илма 100	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	945773
Коло Илма 150	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1475423
Коло Илма 200	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1890583
Коло Илма 250	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 383853
Коло Илма 300	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 834323
Коло Илма 400	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 782343
Коло Илма 500	500	100	21	2000*2000*2300/20	4723943
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
Распределительный колодец				1000*1000*1500	65900
Комплект для принудительного выброса очищенной воды				Комплект: камера, насос, шланг, 2 хомута	45900

5 Погреба Kellari

Наименование	Размеры рабочей камеры, мм	Габаритные размеры, диаметр*высота, мм, горловина (длинна*ширина* высота),мм	Вес изделия, кг.	Стоимость, рублей
Погреб Келлари2	1400*1800	1500*2232(716*686*300)	220	198900
Погреб Келлари 5	1990*1800	2000*2232(757*1200*358)	350	289900
Погреб Келлари 7	1990*1800	2000*2700	435	357900
Комплект анкерных блоков с тросом		1000*500	12	8900

6 Кессоны Korsu

Наименование	Размеры изделия, д*ш*в, мм	Вес изделия, кг	Цена
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод. Восемь ребер жесткости по периметру корпуса, арматурная обвязка, дно из ячеистой плиты тол. 80 мм			
Кессон Корсу 1	1000x1000x1932	80	47900
Кессон Корсу 2	1000*1000*2232	120	75 900
Кессон Корсу 3	1500*1500*2232	140	117 900
Дополнительное оборудование			
Лестница алюминиевая 2м		7	4900
Муфта скважинная универсальная		3	10900
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками		10	5900

© 2009-2020 «AV SERVICE»

Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	900
Вварка патрубка в стенку			1900
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	2000
Щит	500x700	1,5	3900
Крышка на кессон	D670	5	5900
Комплект анкерных блоков с тросом	1000x500		8900

7 Жироуловитель под мойку TUK

Наименование	Производительность, л/с	Высота до входа/выхода патрубка	Пиковый сброс, л	Вес изделия, кг	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Стоимость, рублей
ТУК 0.5-25	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	9100
ТУК 0.5-30	0,14	300/275	30	10	420*370*370	9600
ТУК 0,5-40	0,14	270/240	40	12	520*370*370	10200
ТУК 0.5-50	0,21	275/245	50	14	520*470*370	10500
ТУК 0.75-60	0,21	310/235	60	16	520*470*370	10900
ТУК 1.0-70	0,28	325/300	70	18	620*420*470	11600
ТУК 1.0-80	0,28	320/290	80	20	720*420*470	12700
ТУК 1.25-90	0,35	320/290	90	22	720*520*420	13100
ТУК 1.5-100	0,42	320/290	100	24	770*520*420	13800
ТУК 1.75-125	0,49	320/290	125	26	820*620*420	14200
ТУК 1.75-150	0,49	370/340	150	28	820*620*470	14900
ТУК 2.0-175	0,56	420/390	175	30	820*620*520	15300

8 Пескоуловитель Talletus

Наименование	Производительность, л/с	Высота до входа/выхода патрубка	Пиковый сброс, л	Вес изделия, кг	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Стоимость, рублей
Talletus 0,75-50	0,21	300/275	50	14	425*365*370	13200
Talletus 1,0-80	0,28	310/235	80	20	520*470*420	16500
Talletus 1,75-125	0,49	320/290	125	26	720*520*420	22000

© 2009-2020 «AV SERVICE»